



LAVERIE

LAVE-VAISSELLE À OUVERTURE FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Châssis et carrosserie en acier inox 18/10.
- Double paroi sur porte avec sécurité.
- Bras de lavage et de rinçage en inox.
- Cuve auto vidangeable.
- Dispositif d'attente surchauffeur par un rinçage garanti à 85°C.



LVFD36DGT



LVFD45DGT



LVFD85DGT

LVBE50

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES LVBE50

- Commande mécanique par bouton poussoir et voyant
- Thermostat de cuve à tarage fixe (55°C).
- Thermostat du surchauffeur réglable.
- Guide porte panier en fil.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

LVFD36DGT - LVFD45DGT - LVFD85DGT

- Programmation de 3 cycles de lavage + 1 cycle continu.
 - Guides porte-panier emboutis.
 - Porte contrebalancée en position entre-ouverte.
 - Double paroi sur porte et cuve.
 - Contrôle digital des températures .
 - Indicateur de programme par voyant.
 - Filtre de surface dans la cuve.
- } sauf LVFD36DGT

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | LVBE50 | LVFD36DGT | LVFD45DGT | LVFD85DGT |
|--|------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Encombrement porte fermée | Lxlxh | mm | 570x600x834 | 600x620x830 | 600x620x828 | 600x620x1325 |
| Encombrement porte ouverte | Lxlxh | mm | 570x996x834 | 600x1037x830 | 600x1037x830 | 600x1076x1325 |
| Dimensions du panier | | mm | 500X500 | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
| Hauteur de passage utile | | mm | 330 | 375 | 375 | 420 |
| Dotation en panier | | | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Durée du cycle de lavage | en secondes | | 180 | 120 / 180 | 60/120/180 | 60/120/180 |
| Doseur de produits de rinçage / lavage | | | oui / option | oui / option | oui / option | oui / option |
| PUISSANCE ELECTRIQUE | Totale absorbée Max | Kw | 3,6 | 5,7 | 6,6 | 9,3 |
| | Pompe de lavage | Kw | 0,59 | 0,52 | 0,52 | 1 |
| | Résistance cuve/surchauffeur | Kw | 3/3 | 2/5,2 | 2/6,1 | 2/8,3 |
| | Tension d'alimentation | | mono 230 V | 400/tri+N/mono | 400/tri+N/mono | 400/tri+N |
| ALIMENTATION D'EAU | Consommation par cycle | Litres | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Capacité cuve/surchauffeur | Litres | 27/4,5 | 21/8 | 21/8 | 30/8 |
| Adoucisseur incorporé | Réf avec adoucisseur | | LVBE50A | LVFD36ADGT | LVFD45ADGT | |
| Pompe de vidange | | | option | option | option | option |
| Surpresseur de rinçage | | | option | option | option | option |

Données techniques non contractuelles susceptibles d'être modifiées sans préavis.